

Perfis para degraus

Na construção e colocação dos degraus deve necessariamente considerar dois factores importantes: a segurança e o acabamento com a escolha mais adequada dos materiais.

O uso de perfis nos degraus pode satisfazer os requisitos necessários, acelerando o tempo de colocação e permitindo fornecer soluções de acabamento esteticamente válidas para qualquer tipo de revestimento, sem a utilização de peças especiais, nem sempre disponíveis.



Comprimento: 2,70 metros

Clip System



Exemplo montado com série TR

stairtec » FS 30 A* Alumínio + Inserto sintético

B = mm	Art.	Descrição	€/ m	peça ■	peça ■■
30	FS 30 A 23	cinza cimento	10,11	20	60
30	FS 30 A 32	bege escuro	10,11	20	60
30	FS 30 A 51	preto grafite	10,11	20	60
30	FSI 30 P*	Inserto de substituição	3,94	20	60

Sistema Clip System: o módulo base FS 30 é fornecido separadamente, juntar ao módulo art. TR, ver na pag. 7 desta tabela de preços, porque é necessário definir a altura. (espessura do revestimento reduzida de 2mm).
Topo terminal definir altura, cor, direito ou esquerdo.


stairtec » FST-P* Topo terminal em PVC

H = mm	Art.	Descrição	€/ peça	set ■
8	FST 80 P*	Topo terminal em PVC	0,75	5
10	FST 100 P*	Topo terminal em PVC	0,75	5
12,5	FST 125 P*	Topo terminal em PVC	0,75	5

Topo terminal definir altura, cor, direito ou esquerdo. *código cor: 23= cinza cimento, 32= bege, 51= preto.
Set não separável.

Comprimento: 2,70 metros

SELFLINE-A/KIT PRÉ-CORTADO
0,90 e 1,35 m + €/m 0,45



stairtec » FSF-A* Alumínio + Inserto sintético

H = mm	Art.	Descrição	€/ m	peça ■	peça ■■
8	FSF 80 A*	23/32/51	11,35	20	60
10	FSF 100 A*	23/32/51	11,70	20	60
12,5	FSF 125 A*	23/32/51	12,28	20	60
30	FSFI 30 P*	Inserto de substituição	3,94	20	60

Topo terminal definir altura, cor, direito ou esquerdo. *código cor: 23= cinza cimento, 32= bege, 51= preto.
Art. FSF Fornecido com inserto anti-derrapante já montado.

stairtec » FST-P* Topo terminal em PVC

H = mm	Art.	Descrição	€/ peça	set ■
8	FST 80 P*	Topo terminal em PVC	0,75	5
10	FST 100 P*	Topo terminal em PVC	0,75	5
12,5	FST 125 P*	Topo terminal em PVC	0,75	5

Topo terminal definir altura, cor, direito ou esquerdo. *código cor: 23= cinza cimento, 32= bege, 51= preto.
Set não separável.

Comprimento: 2,70 metros



stairtec » FSL-A* Alumínio + Inserto sintético

H = mm	Art.	Descrição	€/ m	peça ■	peça ■■
8	FSL 80 A*	23/32/51	16,52	10	30
10	FSL 100 A*	23/32/51	17,14	10	30
12,5	FSL 125 A*	23/32/51	17,82	10	30
55	FSLI 55 P*	Inserto de substituição	5,17	10	60
50	FSA 50 AS	Espelho Alumínio Mate	5,37	20	60

Topo terminal definir altura, cor, direito ou esquerdo. *código cor: 23= cinza cimento, 32= bege, 51= preto.
Art. FSL Fornecido com inserto anti-derrapante já montado.

stairtec » FSLT-P* Topo terminal em PVC

H = mm	Art.	Descrição	€/ peça	set ■
8	FSLT 80 P*	Topo terminal em PVC	1,22	5
10	FSLT 100 P*	Topo terminal em PVC	1,22	5
12,5	FSLT 125 P*	Topo terminal em PVC	1,22	5

Topo terminal definir altura, cor, direito ou esquerdo. *código cor: 23= cinza cimento, 32= bege, 51= preto.
Set não separável.



Terminal

■ múltiplos de 10 peças por artigo e acabamento. Separado acresce 10%.

■ Embalagem individual 20 peças.

stairtec FS

stairtec FSF

stairtec FSL



roundtec RD

roundtec » RD-ON Latão Natural

★	H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
★	8	RD 80 ON	Latão Natural	12,60	10	30
★	10	RD 100 ON	Latão Natural	13,57	10	30
★	12,5	RD 125 ON	Latão Natural	16,98	10	30
★	15	RD 150 ON	Latão Natural	22,19	10	30

Comprimento: 2,70 metros

★ **TOPLINE/POLIDO**
Código RD-OL + €/m 3,50




stairtec FO

stairtec » FO-ON Latão Natural

★	H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
★	10	FO 100 ON	Latão Natural	20,24	10	30
★	12,5	FO 125 ON	Latão Natural	21,33	10	30

Comprimento: 2,70 metros

★ **TOPLINE/POLIDO**
Código FO-OL+ €/m 3,50



stairtec FI

stairtec » FO-AS Alumínio Mate


H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
4,5	FO 45 AS	Alumínio Mate	7,60	20	60
8	FO 80 AS	Alumínio Mate	7,91	20	60
10	FO 100 AS	Alumínio Mate	8,24	20	60
12,5	FO 125 AS	Alumínio Mate	8,75	20	60

stairtec » FI-IL Aço Inox Polido AISI 304 - DIN 1.4301

H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
8	FI 80 IL	Aço Inox Polido	17,73	20	60
10	FI 100 IL	Aço Inox Polido	18,45	20	60
12,5	FI 125 IL	Aço Inox Polido	19,17	20	60
19 x 18,3 m	SWH 19 C 51	Antiderrapante em rolo	27,32/rolo	4 rolos	24

Espessura 10/10. A Fita de carbono antiderrapante é fornecida separadamente. Disponível também fotoluminescente, cod. SWH 19 CF

Comprimento: 2,70 metros




stairtec FW

stairtec » FW-RON Carvalho Natural

H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
10	FW 100 RON	Carvalho Natural	34,51	10	30
12,5	FW 125 RON	Carvalho Natural	36,50	10	30
15	FW 150 RON	Carvalho Natural	38,21	10	30

Comprimento: 2,70 metros



Focinho em madeira fornecido montado em base de Alumínio perforada. A madeira deve ser tratada com óleo ou verniz.



+ **Plus** Perfis modulares adaptáveis a diversas exigências. Substitui as peças especiais de cerâmica; melhor relação qualidade - preço. Elementos antiderrapantes para garantir a segurança.

! **Focus** Materiais modernos com elevada prestação técnica. Otimização do stock e melhor correspondência de cores. Em ambientes húmidos, no setor público e setor alimentar eleger a versão em inox.



Comprimento: 2,70 metros

☒ **TOPLINE/POLIDO**
Cod FL-OL + €/m 3,50





Comprimento: 2,70 metros

☒ **TOPLINE/POLIDO**
Cod SR-OL + €/m 3,50

☑ **CURVELINE/DEFORMÁVEL**
Cod SR-ASD + €/m 1,48
Cod SR-OND + €/m 2,65
Cod SR-ILD + €/m 2,95

☒ **MATLINE/ESCOVADO**
Cod SR-IS + €/m 2,53



stairtec » FL-AS Alumínio anodizado

H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ▣
8	FL 80 AS	Alumínio Mate	7,29	10	30
10	FL 100 AS	Alumínio Mate	7,57	10	30
12,5	FL 125 AS	Alumínio Mate	8,04	10	30

stairtec » FL-ON Latão Natural

☒ H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ▣
8	FL 80 ON	Latão Natural	17,34	10	30
10	FL 100 ON	Latão Natural	17,93	10	30
12,5	FL 125 ON	Latão Natural	19,62	10	30

stairtec » FL-IL Aço Inox Polido AISI 304 - DIN 1.4301

H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ▣
8	FL 80 IL	Aço Inox Polido	13,12	10	30
10	FL 100 IL	Aço Inox Polido	13,66	20	60
12,5	FL 125 IL	Aço Inox Polido	14,17	20	60

stairtec » SR-ON Latão Natural - Perfil reversível

☑☒ H/H¹ = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ▣
8/15	SR 8/15 ON	Latão Natural	13,46	10	30
10/12,5	SR 10/12 ON	Latão Natural	13,46	10	30

stairtec » SR-AS Alumínio Mate - Perfil reversível

☑ H/H¹ = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ▣
8/15	SR 8/15 AS	Alumínio Mate	6,81	20	60
10/12,5	SR 10/12 AS	Alumínio Mate	6,81	20	60

stairtec » SR-IL Aço Inox Polido AISI 304 - DIN 1.4301 - Perfil reversível

☑☒ H/H¹ = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ▣
8/15	SR 8/15 IL	Aço Inox Polido	13,65	10	30
10/12,5	SR 10/12 IL	Aço Inox Polido	13,65	10	30

Espessura 10/10 protegido com filme removível.

☒ múltiplos de 10 peças por artigo e acabamento. Separado acresce 10%.




stairtec FL




stairtec FL



stairtec SR

















squarejolly SJ-IL



roundjolly RJ-IX

squarejolly » SJ-IL Aço Inox Polido AISI 304 - DIN 1.4301

 	H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
 	8	SJ 80 IL	Aço Inox Polido	9,80	20	60
 	9	SJ 90 IL	Aço Inox Polido	10,14	20	60
 	10	SJ 100 IL	Aço Inox Polido	10,60	20	60
 	11	SJ 110 IL	Aço Inox Polido	10,83	20	60
 	12,5	SJ 125 IL	Aço Inox Polido	11,29	20	60
 	15	SJ 150 IL	Aço Inox Polido	13,25	20	60

Perfil protegido com filme removível. Sobre pedido na versão AISI 316 - DIN 1.4404 com acréscimo de preço + €/m 2,53

squarejolly » SJ-IX Aço Inox Areado AISI 304 - DIN 1.4301















H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
8	SJ 80 IX	Aço Inox Areado	12,66	20	60
10	SJ 100 IX	Aço Inox Areado	13,48	20	60
12,5	SJ 125 IX	Aço Inox Areado	14,18	20	60

squarecapsule » SJC-I* Aço Inox

H = mm	Art.	Acabamento	€/ set	set ■	set ■■
8/9/10/11/12,5/15	SJC - IL	Aço Inox Polido	26,48	2 pz	20 set
8/9/10/11/12,5/15	SJC - ILM	Aço Inox Polido AISI 316	32,83	2 pz	20 set
8/9/10/11/12,5/15	SJC - IS	Aço Inox Escovado	31,77	2 pz	20 set
8/10/12,5	SJC - IX	Aço Inox Areado	26,48	2 pz	20 set

Remate universal com função de remate interno, externo e triaxial.

roundjolly » RJ-IL Aço Inox Polido AISI 304 - DIN 1.4301

 	H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
 	4,5	RJ 45 IL	Aço Inox Polido	9,02	20	60
 	6	RJ 60 IL	Aço Inox Polido	9,11	20	60
 	8	RJ 80 IL	Aço Inox Polido	9,80	20	60
 	10	RJ 100 IL	Aço Inox Polido	10,60	20	60
 	12,5	RJ 125 IL	Aço Inox Polido	11,29	20	60
 	15	RJ 150 IL	Aço Inox Polido	13,25	20	60

Protegido com filme removível.

roundjolly » RJ-IX Aço Inox Areado AISI 304 - DIN 1.4301

H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
8	RJ 80 IX	Aço Inox Areado	12,66	20	60
10	RJ 100 IX	Aço Inox Areado	13,48	20	60
12,5	RJ 125 IX	Aço Inox Areado	14,18	20	60



roundcapsule » RJC/I-I* Remate em aço Inox


H = mm	Art.	Acabamento	€/ set	set ■	set ■■
6/8/10/12,5	RJC/I - IL	Aço Inox Polido	26,48	2 pz	20 set
6/8/10/12,5	RJC/I - ILM	Aço Inox Polido AISI 316	32,83	2 pz	20 set
8/10/12,5	RJC/I - IS	Aço Inox Escovado	31,77	2 pz	20 set
8/10/12,5	RJC/I - IX	Aço Inox Areado	26,48	2 pz	20 set

Defenir no código cápsula externa Cod. RJC, ou interno Cod. RJI.

Disponível remate em Alumínio similar a Aço Inox Polido Cod. RJC/RJI-AI €/set 5,76 (2 peças).

Comprimento: 2,70 metros

-  **MATLINE/ESCOVADO**
Cod SJ-IS + €/m 2,08
-  **CURVELINE/Deformável**
Cod SJ-ILD + €/m 2,95




Parte à vista B:
medida H + 1mm
Ex. SJ80= 9x9mm

SJC - IL



Comprimento: 2,70 metros

-  **MATLINE/ESCOVADO**
Cod RJ-IS + €/m 2,08



RJC - IL



RJI - IL





Comprimento: 2,70 metros



stairtec » FO 45 AS Silver Alumínio Anodizado

H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ▣
4,5	FO 45 AS	Alumínio Mate	7,60	20	60

Comprimento: 2,70 metros



squarejolly » SJM 44 A* para mosaico (pastilha) em Alumínio


H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ▣
4,4	SJM 44 AS	Alumínio Mate	4,71	20	60

squarecapsule » SJC 44 A* Alumínio Mate / Cromado Brilhante e Dourado

H = mm	Art.	Acabamento	€/ peça	set ■	set ▣
4,4	SJC 44 AS	Alumínio Mate	9,47	2 pz	20 set

Capsula universal com função de remate interno, externo e triaxial. Set não separável.

Comprimento: 2,70 metros



roundjolly » RJ 45 IL Aço Inox Polido AISI 304 - DIN 1.4301

H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ▣
4,5	RJ 45 IL	Aço Inox Polido	9,02	20	60

Perfil protegido com filme removível.

roundjolly » RJ 45 IS Aço Inox Escovado AISI 304 - DIN 1.4301

H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ▣
4,5	RJ 45 IS	Aço Inox Escovado	11,09	20	60

roundjolly » RJ 45 AS Alumínio Anodizado

H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ▣
4,5	RJ 45 AS	Alumínio Mate	3,75	20	60

Comprimento: 2,70 metros



stairtec FO 45 AS




squarejolly SJM 44 AS



roundjolly RJ 45 IL

☒ múltiplos de 10 peças por artigo e acabamento. Separado acresce 10%.

📦 Embalagem individual 20 peças.



stairtec SWR



stairtec SW




walktec SWH

stairtec » SWR 25 IL Aço Inox Polido AISI 303 - DIN 1.4305

Ø = mm	Art.	Acabamento	€/peça	set ■	set ■■
25	SWR 25 IL	Aço Inox Polido	4,82	10	30

Sistema inovador para evidenciar degraus e torná-los antiderrapantes. Recomendado de 70 em 70 mm.
Para aplicação em madeira, furar Ø 6,5 mm e "pregar" as peças.
Para montagem em mármore/pedra, furar Ø 7 mm e colar as peças.
Vendido em conjuntos completos.

- Plus** Design ao serviço da funcionalidade: elemento antiderrapante. Patente Profilitec, inovar com estilo. Elemento em Aço inox: elevada e longa resistência ao uso.
- Focus** Ideal para definição particular das escadas, nobre em madeira ou mármore. Flexível pode definir apenas o primeiro e o último degrau de uma escada.




stairtec » SW 10 AS Alumínio Mate

B = mm	Art.	Acabamento	€/m	peça ■	peça ■■
10	SW 10 AS	Alumínio Mate	5,70	20	60

Sistema inovador de perfil de Alumínio para encastrar/colar em degraus de Madeira ou mármore depois de fazer os rasgos.


Comprimento: 2,70 metros




walktec » SW Carbono adesivo



mm	Art.	Descrição	€/rolo	peça ■	peça ■■
19x18,3 m	SWH19 C 51	preto em rolo	27,32	4	12
19x18,3 m	SWH19 CF	fotoluminescente em rolo*	87,56	4	12
25x18,3 m	SWH25 C 51	preto em rolo	31,79	4	12
25x18,3 m	SWH25 C 10	transparente em rolo	31,79	4	12
25x18,3 m	SWH25 C 11	branco puro em rolo	37,37	4	12
50x18,3 m	SWH50 C 51	preto em rolo	63,01	4	12
mm	Art.	Descrição	€/pc	peça ■	peça ■■
19x0,61 m	SWHS 19 C 51	preto em tiras	1,59	50	150
1 lt.	Art.	Descrição	€/pc		
	SWHP	primário adesivo	44,17	1	3


Primário para suporte difícil, p/ex: pedra, madeira, mármore. Rendimento para cerca de 5 m².
*Absorve a luz natural ou artificial e relança a luminosidade no escuro.






Comprimento: 2,70 metros

 **SELFLINE-A/KIT PRÉ-CORTADO**
0,90 e 1,35 m + €/m 1,03

 **SELFLINE-F/KIT PRÉ-CORTADO**
Buchas + parafusos  $5 \times 5 \times 0,90 \text{ m}$
 $7 \times 7 \times 1,35 \text{ m}$
0,90 e 1,35 m + €/m 1,31






stairtec » SL 10 A* Alumínio anodizado

	B x H	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
	25 x 10	SL 10 A*F	AS / AO / AB furado	3,50	40	120
	25 x 10	SL 10 A*A	AS / AO / AB adesivo	4,74	30	90

* código cor: S = Mate, O = Dourado, B= Bronze

stairtec » SL 20 A* Alumínio anodizado

	B x H	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
	25 x 20	SL 20 A*F	AS / AO / AB furado	4,27	40	120
	25 x 20	SL 20 A*A	AS / AO / AB adesivo	5,51	30	90

* código cor: S = Mate, O = Dourado, B= Bronze

stairtec » SL 20* A/F Alumínio com acabamento de madeira



	B x H	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
	25 x 20	SL 20 *A	Acabamento Madeira adesivo	10,34	20	60
	25 x 20	SL 20 *F	Acabamento Madeira furado	9,09	20	60

* código cor: RS= Branqueado, AC= Plátano, FA=Faia, RO=Carvalho, CI=Cerejeira, NC=Nogueira claro, NS=Nogueira escura, WE=Wengé




stairtec » AE 21 A*N Alumínio anodizado

	B x H	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
	21 x 21	AE 21 ASN	Alumínio Mate	4,88	30	90
	21 x 21	AE 21 AON	Alumínio Dourado	4,88	30	90
	21 x 21	AE 21 ABN	Alumínio Bronze	4,88	30	90

stairtec » AE-OLN Latão Polido

	B x H	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
	21 x 21	AE 21 OLN	Latão Polido	16,88	20	60
	30 x 30	AE 30 OLN	Latão Polido	22,41	10	30


stairtec » SI 400 IL Aço Inox Polido AISI 304 - DIN 1.4301

	B x H	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
	40 x 25	SI 400 IL	Aço Inox Polido	17,71	10	30
	25x18,3 m	SWH 25 C 51	Antiderrapante em rolo	31,79/rolo	4	12

Fita anti-derrapante não aplicada, deve ser encomendada separadamente.

Cod. SWH 25 C* cores preto, branco e transparente, ver pag. 35

Comprimento: 2,70 metros




stairtec SL



stairtec AE




stairtec SI



stairtec » SE 42 A*N Alumínio anodizado

B x H	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
42 x 22	SE 42 ASN	Alumínio Mate	7,21	20	60
42 x 22	SE 42 AON	Alumínio Dourado	7,21	20	60
42 x 22	SE 42 ABN	Alumínio Bronze	7,21	20	60


Comprimento: 2,70 metros



stairtec » SE 45 A*N Alumínio anodizado

B x H	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
45 x 33	SE 45 ASN	Alumínio Mate	8,80	10	30
45 x 33	SE 45 AON	Alumínio Dourado	8,80	10	30
45 x 33	SE 45 ABN	Alumínio Bronze	8,80	10	30



Disponível também na versão autoadesiva código SE 45 A*A + €/m 1,56.



stairtec » SE 40 A*N Alumínio anodizado

new

B x H	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
40 x 40	SE 40 ASN	Alumínio Mate	9,15	20	60



stairtec » SA 52 A*N Alumínio anodizado



B x H	Art.	Descrição	€/ m	pcs ■	pcs ■■
52 x 30	SA 52 ASN	Alumínio Mate	11,48	10	30
52 x 30	SA 52 AON	Alumínio Dourado	11,48	10	30
52 x 30	SA 52 ABN	Alumínio Bronze	11,48	10	30
19x18,3 m	SWH 19 C 51	Antiderrapante em rolo	27,32/rolo	50	150
19x18,3 m	SWH 19 CF	Fotoluminescente em rolo	87,56/rolo	4	12

Disponível também na versão autoadesiva código SA 52 A*A + €/m 1,56.

Fita Anti-derrapante não aplicada, deve ser encomendada separadamente.

Cod. SWH 19 C 51, largura 19 mm, cor preto ou Cod. SWH 19 CF fotoluminescente.

Comprimento: 2,70 metros




stairtec » SA 65 ASN Alumínio anodizado

B x H	Art.	Descrição	€/ m	peça ■	peça ■■
65 x 55	SA 65 ASN	Alumínio Mate	13,20	10	30
50x18,3 m	SWH 50 C 51	Antiderrapante em rolo	63,01/roll		


Disponível também na versão autoadesiva código SA 65 ASA + €/m 1,56.

Fita Anti-derrapante não aplicada, deve ser encomendada separadamente. Co. SWH 50 C 51, largura 50 mm, cor preto.





Comprimento: 2,70 metros




Rolo 20 metros

Comprimento: 2,70 metros



Comprimento: 2,70 metros



stairtec » SM 14 A*N Alumínio anodizado / SM 14 OLN Latão Polido

B x H	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
42 x 14	SM 14 ASN	Alumínio Mate	7,05	10	30
42 x 14	SM 14 AON	Alumínio Dourado	7,05	10	30
42 x 14	SM 14 ABN	Alumínio Bronze	7,05	10	30
42 x 14	SM 14 OLN	Latão Polido	24,22	6	18

Fita anti-derrapagem não aplicada, deve ser encomendada separadamente. Escolher entre art. SMI 28 e SML 28.

stairtec » SM 28 A*N Alumínio anodizado

B x H	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
42 x 28	SM 28 ASN	Alumínio Mate	8,81	10	30
42 x 28	SM 28 AON	Alumínio Dourado	8,81	10	30
42 x 28	SM 28 ABN	Alumínio Bronze	8,81	10	30

Fita anti-derrapagem não aplicada, deve ser encomendada separadamente. Escolher entre art. SMI 28 e SML 28.

stairtec » SM-P* Inserto anti-derrapante

B = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
28	SMI 28 P*	Estriado 51/32/23	2,28	60	240
28	SML 28 P*	Liso 51/32/23	2,28	60	240


Em rolo para montagem depois da aplicação, é encomendado separadamente do perfil série SM14 e SM 28.

stairtec » SC 30 A*N Alumínio anodizado

H + H ¹	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
2,5+30	SC 30 ASN	Alumínio Mate	6,23	20	60
2,5+30	SC 30 AON	Alumínio Dourado	6,23	20	60
2,5+30	SC 30 ABN	Alumínio Bronze	6,23	20	60



stairtec SM 14



stairtec SC

■ múltiplos de 10 peças por artigo e acabamento. Separado acresce 10%.