

Perfis perimetrais e sistemas para **terraços**


Uma gama completa de perfis perimetrais multifunção para varandas e terraços em Alumínio lacado em 7 cores e em Aço Inox Polido, ideal para substituir a faixa comum de mármore ou o elemento em 'L' de cerâmica. Elementos de acabamento, ângulo de remate para os bordos de terraços; simples de colocar, os remates externos e as junções, favorecem uma colocação de acordo com regras da arte.

 profilitec





Comprimento: 2,70 metros



border+tec » BBS-A* Alumínio Lacado

H = mm	*Cor	L = 42 mm	L = 55 mm	L = 75 mm	L = 95 mm
10	11 / 22 / 32 / 62 / 63	BBS 42 A *	BBS 55 A *	BBS 75 A *	BBS 95 A *
10	50 / 60	BBS 42 A *	BBS 55 A *	-	-
€/ m		15,74	18,12	20,94	23,92
peça ■		10	10	10	10
peça ■■		30	30	30	30
L = mm	Art.	Descrição	€/ peça	peça ■	
L *	BBSE-A*	Remate externo	25,84	10	
L 42/55	BBSI-A 11/22/50	Remate interno	25,84	10	
L *	BBSG-A*	Remate junção	5,08	10	

Código Cor: 11= Branco puro, 22= Cinza, 32= Bege escuro, 50= Cinza Micáceo, 60= Corten, 62= Terracota, 63= Castanho escuro.

border+tec » BCS-A* Alumínio Lacado

H = mm	*Cor	L = 42 mm	L = 55 mm	L = 75 mm	L = 95 mm
12,5	11 / 22 / 32 / 62 / 63	BCS 42 A *	BCS 55 A *	BCS 75 A *	BCS 95 A *
€/ m		15,74	18,12	20,94	23,92
peça ■		10	10	10	10
peça ■■		30	30	30	30
L = mm	Art.	Descrição	€/ peça	peça ■	
L *	BCSE-A*	Remate externo	25,84	10	
L *	BCSG-A*	Remate junção	5,08	10	

Código Cor: 11= Branco puro, 22= Cinza, 32= Bege escuro, 62= Terracota, 63= Castanho escuro.


border+tec » BBS-IL Aço Inox Polido AISI 304 - DIN 1.4301

H = mm	Acabamento	L = 42 mm	L = 55 mm	L = 75 mm	L = 95 mm
10	Aço Inox Polido AISI 304	BBS 42 IL	BBS 55 IL	BBS 75 IL	BBS 95 IL
€/ m		25,92	29,25	32,55	36,20
peça ■		10	10	10	10
peça ■■		30	30	30	30
L = mm	Art.	Descrição	€/ peça	peça ■	
L *	BBSE-IL	Remate externo	38,64	10	
L *	BBSG-IL	Remate junção	6,26	10	


border+tec » BCS-IL Aço Inox Polido AISI 304 - DIN 1.4301

H = mm	Acabamento	L = 42 mm	L = 55 mm	L = 75 mm	L = 95 mm
12,5	Aço Inox Polido AISI 304	BCS 42 IL	BCS 55 IL	BCS 75 IL	BCS 95 IL
€/ m		25,92	29,25	32,55	36,20
peça ■		10	10	10	10
peça ■■		30	30	30	30
L = mm	Art.	Descrição	€/ peça	peça ■	
L *	BCSE-IL	Remate externo	38,64	10	
L *	BCSG-IL	Remate junção	6,26	10	

Comprimento: 2,70 metros



border+tec BBS




border+tec BBS



border+tec Remate externos e Remate junções

☒ múltiplos de 10 peças por artigo e acabamento. Separado acresce 10%.



bordertec BOS



bordertec B0

bordertec » BOS-A* Alumínio Lacado


*Cor	L = 42 mm	L = 55 mm	L = 75 mm	L = 95 mm
11 = branco puro	BOS 42 A 11	BOS 55 A 11	BOS 75 A 11	BOS 95 A 11
22 = cinza pastel	BOS 42 A 22	BOS 55 A 22	BOS 75 A 22	BOS 95 A 22
32 = bege escuro	BOS 42 A 32	BOS 55 A 32	BOS 75 A 32	BOS 95 A 32
62 = terracota	BOS 42 A 62	BOS 55 A 62	BOS 75 A 62	BOS 95 A 62
63 = castanho escuro	BOS 42 A 63	BOS 55 A 63	BOS 75 A 63	BOS 95 A 63
€/ m	14,97	17,10	19,64	22,44
peça ■	10	10	10	10
peça ■■	30	30	30	30
L = mm	Descrição	Art	€/ peça	peça ■
L *	Remate externo	BOSE-A*	26,19	10
L *	Remate junção	BOSG-A*	5,15	10

*código cor: 11= branco puro, 22= cinza pastel, 32= bege escuro, 62= terracota, 63= castanho escuro.
Apto para ser utilizado também como elemento de drenagem debaixo da membrana. (Ver foto drenagem)

bordertec » BOS-IL Aço Inox Polido AISI 304 - DIN 1.4301

Acabamento	L = 42 mm	L = 55 mm	L = 75 mm	L = 95 mm
Aço Inox Polido	BOS 42 IL	BOS 55 IL	BOS 75 IL	BOS 95 IL
€/ m	25,27	27,95	31,32	34,69
peça ■	10	10	10	10
peça ■■	30	30	30	30
L = mm	Descrição	Art	€/ peça	peça ■
L *	Remate externo	BOSE-IL	39,17	10
L *	Remate junção	BOSG-IL	6,35	10

Comprimento: 2,70 metros




bordertec » BO-A* Alumínio Lacado

*Cor	L = 30 mm	L = 42 mm	L = 55 mm	L = 75 mm	L = 95 mm
11 = branco puro	BO 30 A 11	BO 42 A 11	BO 55 A 11	BO 75 A 11	BO 95 A 11
22 = cinza pastel	BO 30 A 22	BO 42 A 22	BO 55 A 22	BO 75 A 22	BO 95 A 22
32 = bege escuro	BO 30 A 32	BO 42 A 32	BO 55 A 32	BO 75 A 32	BO 95 A 32
62 = terracota	BO 30 A 62	BO 42 A 62	BO 55 A 62	BO 75 A 62	BO 95 A 62
63 = castanho escuro	BO 30 A 63	BO 42 A 63	BO 55 A 63	BO 75 A 63	BO 95 A 63
€/ m	12,87	13,64	15,89	18,32	20,62
peça ■	10	10	10	10	10
peça ■■	30	30	30	30	30
L = mm	Descrição	Art.	€/ peça	peça ■	
L *	Remate externo	BOE-A*	21,10	10	
L *	Remate junção	BOG-A*	4,92	10	

*código cor: 11= branco puro, 22= cinza pastel, 32= bege escuro, 62= terracota, 63= castanho escuro.

Comprimento: 2,70 metros




bordertec » BO-IL Aço Inox Polido AISI 304 - DIN 1.4301

Acabamento	L = 30 mm	L = 42 mm	L = 55 mm	L = 75 mm	L = 95 mm
Aço Inox Polido	BO 30 IL	BO 42 IL	BO 55 IL	BO 75 IL	BO 95 IL
€/ m	22,90	24,25	26,60	29,64	32,66
peça ■	10	10	10	10	10
peça ■■	30	30	30	30	30
L = mm	Descrição	Art.	€/ peça	peça ■	
L *	Remate externo	BOE-IL	31,38	10	
L *	Remate junção	BOG-IL	5,83	10	

☒ múltiplos de 10 peças por artigo e acabamento. Separado acresce 10%.



Comprimento: 2,70 metros




bordertec » BR-A* Alumínio Lacado

H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
8	BR 80 A*	11 / 22 / 32 / 62 / 63	13,22	10	30
10	BR 100 A*	11 / 22 / 32 / 62 / 63	13,22	10	30
Art.	Descrição	€/ peça	peça ■		
BRE 80/100 A*	Remate externo	9,98	10		
BRG 80/100 A*	Remate junção	4,39	10		

*código cor: 11= branco puro, 22= cinza pastel, 32= bege escuro, 62= terracota, 63= castanho escuro.
O ângulo externo e as junções adaptam-se a ambas as alturas.

Comprimento: 2,70 metros



Montado

bordertec » BTR 30 AS Pingadeira em Alumínio Mate para aplicar com a série TR


H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
30	BTR 30 AS	Alumínio Mate	6,27	20	60

Acoplamento com o perfil TR aumenta a altura 2 mm (espessura do pavimento reduzido de 2 mm).

trimtec » TR-AS Alumínio Mate

H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
4,5	TR 45 AS	Alumínio Mate	3,40	40	120
6	TR 60 AS	Alumínio Mate	3,53	40	120
8	TR 80 AS	Alumínio Mate	3,65	40	120
10	TR 100 AS	Alumínio Mate	3,83	40	120
11	TR 110 AS	Alumínio Mate	4,11	40	120
12,5	TR 125 AS	Alumínio Mate	4,38	40	120
15	TR 150 AS	Alumínio Mate	4,76	30	90
17,5	TR 175 AS	Alumínio Mate	5,17	30	90
20	TR 200 AS	Alumínio Mate	5,55	30	90

Comprimento: 2,70 metros



bordertec » BSR-A* Perfil reversível in Alumínio

H / H¹	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
10/35	BSR 10/35 A*	22= Cinza / 50 = Cinza Micáceo	18,07	10	30
15/30	BSR 15/30 A*	22= Cinza / 50 = Cinza Micáceo	18,07	10	30
20/25	BSR 20/25 A*	22= Cinza / 50 = Cinza Micáceo	18,07	10	30
Remate externo	BSRE - A*	22= Cinza / 50 = Cinza Micáceo	24,99	10	30
Remate junção	BSRG - A*	22= Cinza / 50 = Cinza Micáceo	4,97	10	30

Remate e junção universal: adapta-se a todas as medidas.

bordertec » BSR-IL* Perfil reversível in Aço Inox

H / H¹	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
10/35	BSR 10/35 IL	Aço Inox	27,89	10	30
15/30	BSR 15/30 IL	Aço Inox	27,89	10	30
20/25	BSR 20/25 IL	Aço Inox	27,89	10	30
Remate externo	BSRE - IL*	Aço Inox	34,08	10	30
Remate junção	BSRG - IL*	Aço Inox	6,27	10	30

Remate e junção universal: adapta-se a todas as medidas.

■ múltiplos de 10 peças por artigo e acabamento. Separado acresce 10%.

☑ Deformável com calandra pag. 94

bordertec BR

bordertec BTR

bordertec BSR



bordertec BD



bordertec BC0



bordertec BCOG

bordertec » BD-A* Alumínio Lacado com furos de drenagem

L = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
55	BD 55 A*	11 / 22 / 32 / 62 / 63	26,30	10	30
75	BD 75 A*	11 / 22 / 32 / 62 / 63	28,38	10	30

L = mm	Art.	Descrição	€/ peça	peça ■
L *	BDE - A*	Remate externo	32,24	10
L *	BDG - A*	Remate junção	6,23	10

*código cor: 11= branco puro, 22= cinza pastel, 32= bege escuro, 62= terracota, 63= castanho escuro.

Perfil para utilizar necessariamente com a membrana de drenagem DRAINTEC 8 na pag. 81.

bordertec » BDC-A* Alumínio Lacado sem furos de drenagem

L = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
55	BDC 55 A*	11 / 22 / 32 / 62 / 63	23,17	10	30
75	BDC 75 A*	11 / 22 / 32 / 62 / 63	25,26	10	30

L = mm	Art.	Descrição	€/ peça	peça ■
L *	BDCE - A*	Remate externo	30,26	10
L *	BDG - A*	Remate junção	6,23	10

*código cor: 11= branco puro, 22= cinza pastel, 32= bege escuro, 62= terracota, 63= castanho escuro.

Serve como cofragem para o material cimentício em caso de impermeabilização com telas líquidas.



bordertec » BBO-BC0 50 A* Alumínio Lacado com drenagem horizontal

L = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
10	BBO 50 A*	22 / 50	23,69	10	30
12,5	BC0 50 A*	22 / 32 / 50 / 63	23,69	10	30


L = mm	Art.	Descrição	€/ peça	peça ■
50	BBOE/BCOE - A*	Remate externo	30,33	10
50	BBOG/BCOG - A*	Remate junção	6,09	10

*código cor: 11= branco puro, 22= cinza pastel, 32= bege escuro, 50= Cinza Micáceo, 63= castanho escuro. Disponível em Maio 2011.

Comprimento: 2,70 metros



Comprimento: 2,70 metros



Plus Caleira de drenagem com furos horizontais. Vantagens: rapidez de colocação, custo reduzido, menor stock de peças especiais, evitar problemas de destonificação.

Focus Soluções técnicas inovadoras para escoamento de terraços e varandas drenagem e canalização para aperfeiçoar e tornar invisíveis os furos de drenagem. Novos acabamentos Corten e Gris Micáceo particularmente adequados para o exterior.



11
branco puro



22
cinza



32
bege escuro




50
cinza micáceo



60
corten






62
terracota



63
castanho escuro

☒ múltiplos de 10 peças por artigo e acabamento. Separado acresce 10%.





square drain » Caixa sifonada em Aço Inox AISI 304 para uso interno e externo

A x B	H = mm	Art.	Descrizione	€/ pz
228x228	56*	SDS150IL/N	Aço Inox	118,00
228x228	56*	SDS150IL/S	Aço Inox Areado	124,00
228x228	56*	SDS150IL/M	Aço Inox com Membrana	163,00

* Pavimento excluído.



grelha square drain » Grelha de acabamento para caixa sifonada em Aço Inox AISI 304


A x B	H = mm	Art.	Descrizione	€/ pz
149x149	6 - 20*	SDG150IL/PT	Grelha plana em Aço Inox	65,00
149x149	6 - 20*	SDG150IL/S	Grelha ranhurada em Aço Inox	77,00
149x149	6 - 20*	SDG150IL/T	Grelha com suportes para revestir	29,00

* Altura da grelha regulável através dos suportes.





copridrain » PD-IS Grelha de drenagem em Aço Inox escovado AISI 304 com aro, para aplicação com cola

A x B	H = mm	Art.	Acabamento	€/ peça	peça ■
100 x 100	8	PD 100/8 IS	Aço Inox Escovado	44,29	30
100 x 100	10	PD 100/10 IS	Aço Inox Escovado	45,14	30
150 x 150	8	PD 150/8 IS	Aço Inox Escovado	49,63	30
150 x 150	10	PD 150/10 IS	Aço Inox Escovado	50,47	30
200 x 200	8	PD 200/8 IS	Aço Inox Escovado	54,96	30
200 x 200	10	PD 200/10 IS	Aço Inox Escovado	55,82	30



Comprimento: 2,00 / 4,00 metros



rodapé » BIM 800 A* Rodapé de encaixe para remate da lâmina isolante

H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
50	BIM 800 ASN	BASE Alumínio Mate	10,14	20	60
30	BI 800 ASN	TOP Alumínio Mate	5,74	20	60
30	BI 800 A 50	TOP Alumínio Cinza Micáceo	7,05	20	60

Remate em plástico €/peça 2,92: Interno BII 800 PS / Esterno BIE 800 PS / Terminal BIT 800 PS - set = 1 dx + 1 sx.
Lacado em cor RAL sobe consulta, pedidos mínimos 200 m, acresce €/m 3,43.



Plus Perfil em Alumínio anodizado ou lacado garantido também para Exterior. Acabamento de design em metal em substituição do classico rodapé em cerâmica ou dos perfis de serralharía. O perfil integra-se com a estrutura do terraço como cobre lamina. Nicho para aplicação de Silicone na parte superior, aumenta a vedação na junção.




Focus Cobre a lamina de separação junto do revestimento, evitando problemas de adesão do tradicional rodapé em cerâmica. O rodapé em metal combina facilmente com todos os pavimentos cerâmicos.

☒ múltiplos de 10 peças por artigo e acabamento. Separado acresce 10%.



square drain



copridrain PD



rodapé BIM

