

## Rodapés e protecção mural

Um programa completo de rodapés técnicos em alternativa aos comuns rodapés de madeira delicados e sensíveis à humidade e aos rodapés de cerâmica nem sempre disponíveis como peças especiais.


Salientamos a inovação do rodapé “bicolor design” que permite um efeito cromático e de elegante combinação com materiais fora do comum.

A gama completa-se com um sistema coordenado “bicolor design” de protecção mural em material de plástico anti - bacteriológico para aplicar onde se pretendem manter protegidas as paredes dos edifícios públicos em geral.

 profilitec



Comprimento: 2,00 / 4,00 metros



60

**rodapé » BAR 600 AS Alumínio Mate Estriado**

H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
60	BAR 600 ASN	Alumínio Mate	8,60	30	90
60	BAR 600 ASA	Alumínio Mate adesivo	10,29	30	90

Remate em plástico cor mate/peça 2,92: Interno BAI-PS / Externo BAE-PS / Terminal BAT-PS - set = 1 dx + 1 sx.

Comprimento: 2,00 / 4,00 metros



H

10

**rodapé » BA-AS\* Alumínio Mate**

H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
45	BA 450 ASN	Alumínio Mate não adesivo	5,88	30	90
45	BA 450 ASA	Alumínio Mate adesivo	7,52	30	90
60	BA 600 ASN	Alumínio Mate não adesivo	7,30	30	90
60	BA 600 ASA	Alumínio Mate adesivo	8,97	30	90
80	BA 800 ASN	Alumínio Mate não adesivo	9,33	30	90
80	BA 800 ASA	Alumínio Mate adesivo	11,02	30	90
100	BA 1000 ASN	Alumínio Mate não adesivo	12,45	30	90
100	BA 1000 ASA	Alumínio Mate adesivo	14,13	30	90

Remates em plástico €/peça 2,92: Interno BAI-PS / Externo BAE-PS / Terminal BAT-PS - set = 1 Dir. + 1 Esq. Remates não disponíveis para H 100 e 45. Lacado RAL sobre consulta para encomenda mínima de 200 ml acresce €/m 3,43. Para estas cores não estarão disponíveis peças de remate.

**rodapé » BA 600 A\* Alumínio Lacado**

H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
60	BA 600 A60	Corten	10,83	30	90
60	BA 600 A50	Cinza Micáceo	10,83	30	90

**rodapé » BA 600 Aluminium Texture**

new

H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	pcs ■	pcs ■■
60	BA 600 A TRSN	Alumínio Textura Carvalho Branqueado	10,83	30	90
60	BA 600 A TWEN	Alumínio Textura Wengé	10,83	30	90
60	BA 600 A TTKN	Alumínio Textura Teka	10,83	30	90
60	BA 600 A TRON	Alumínio Textura Carvalho	10,83	30	90

**rodapé » BA-IL\* Aço Inox Polido AISI 304 - DIN 1.4301**

■	H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
■	60	BA 600 ILN	Inox Polido não adesivo	11,28	20	60
■	60	BA 600 ILA	Inox Polido adesivo	13,09	20	60
■	80	BA 800 ILN	Inox Polido não adesivo	15,39	20	60
■	80	BA 800 ILA	Inox Polido adesivo	17,21	20	60

Espessura 10/10. Remates em plástico cor "inox" €/peça 4,32: Interna BAI-PI / Externa BAE-PI / Terminal BAT-PI


**skirting » BA 600-IX Aço Inox Areado AISI 304 - DIN 1.4301**

new

H = mm	Art.	Finish	€/ m	pcs ■	pcs ■■
60	BA 600 IX	Aço Inox Areado	14,41	20	60

Comprimento: 2,70 metros

■ MATLINE/ESCOVADO  
Cod BA-IS + €/m 2,53



H

10

rodapé BAR

rodapé BA-ATRS

rodapé BA-IL

■ múltiplos de 10 peças por artigo e acabamento. Separado acresce 10%.




### rodapé » BA 400 AS\* Alumínio anodizado

H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
40	BA 400 ASN	Alumínio Mate	8,60	20	60
40	BA 400 ASS	Alumínio Anodizado escovado	9,41	20	60
40	BA 400 ASB	Alumínio Cromado Brilhante	10,37	20	60

Remate universal BAC 400 A\* €/peça 7,81.

Comprimento: 2,00 / 4,00 metros



### rodapé » BA 400 A\* Alumínio Lacado

H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
40	BA 400 A60	Corten	11,88	20	60
40	BA 400 A50	Cinza Micáceo	11,88	20	60

Remate universal para a realização doe ângulo, interno, externo e triaxial.

### rodapé » BI-ASN Rodapé de encaixe para remate da lâmina isolante


H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
70	BI 700 ASN	Alumínio Mate	8,49	30	90
100	BI 1000 ASN	Alumínio Mate	12,11	30	90

Art.	Descrição	€/ peça	peça ■
BIS 20 ANF	Suportes de Alumínio furados	0,33	40
BII 700 PS	Remate interno em Plástico	3,00	10
BIE 700 PS	Remate externo em Plástico	3,00	10
BIT 700 PS	Remate terminale em Plástico	3,00	10

Suportes não incluídos, devem ser encomendados separadamente – sugerimos, 2 a 3 peças/m.

Remates terminais BIT em conjunto de = 1 Dir. + 1 Esq. Lacado RAL sobre consulta para encomenda mínima de 200 m acresce €/m 3,43.

Comprimento: 2,00 / 4,00 metros



rodapé BA




rodapé BI 700

### rodapé » BA 700 P\* PVC expandido

H = mm	Art.	Cor	€/ m	peça ■	peça ■■
70	BA 700 P 12	Branco	1,87	100	600
70	BA 700 P 22	Cinza	1,87	100	600
70	BA 700 P 51	Preto	1,87	100	600
70	BA 700 P 79	Nogueira	1,87	100	600

Artigo não separável.

Comprimento: 2,00 metros




sanitec IC 60


### sanitec » IC 60 P11 Resina sintéctica Toda a massa colorida Resinil

A x B	Art.	Cor	€/ m	peça ■	peça ■■
20 x 60	IC 60 P 11	Branco puro	5,50	40	120

Comprimento: 2,70 metros



Comprimento: 2,00 / 4,00 metros

**rodapé » BIB/BI 800\* de encaixe em Alumínio /Alumínio e Alumínio/madeira com efeito bicolor**


H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
50	<b>BIB 800 ASN</b>	BASE Alumínio Mate	<b>10,14</b>	20	60
30	<b>BI 800 ASN</b>	TOP Alumínio Mate	<b>5,74</b>	20	60
30	<b>BI 800 A 50</b>	TOP Alumínio Antracite	<b>7,05</b>	20	60
30	<b>BI 800 RO</b>	TOP Carvalho Lacado	<b>11,24</b>	20	60
30	<b>BI 800 RON</b>	TOP Carvalho Natural	<b>10,35</b>	20	60

Remates em plástico €/peça 2,92: Interno BII 800 PS / Externo BIE 800 PS. Terminal BIT 800 PS, em conjunto de 1 Dir. + 1 Esq. Lacado RAL sobre consulta para encomenda mínima de 200 m acresce €/m 3,43.

- Plus** Rodapé decorativo com possibilidade do efeito “bi-color design”. A secção do perfil permite a passagem de um pequeno cabo de serviço. Fixação mecânica com parafusos invisíveis.
- Focus** Top disponível em metal ou madeira, também de carvalho natural para ambientes modernos e personalizados. Profundidade da base de 18 mm, ideal para cobrir um perímetro de pavimento de madeira

rodapé BI 800

Comprimento: 2,00 / 4,00 metros

**rodapé » BIM 800 A\* Rodapé de encaixe para remate da lâmina isolante**


H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
50	<b>BIM 800 ASN</b>	BASE Alumínio Mate	<b>10,14</b>	20	60
30	<b>BI 800 ASN</b>	TOP Alumínio Mate	<b>5,74</b>	20	60
30	<b>BI 800 A 50</b>	TOP Alumínio Cinza Micáceo	<b>7,05</b>	20	60

Remates em plástico €/peça 2,92: Interno BII 800 PS / Externo BIE 800 PS. Terminal BIT 800 PS, em conjunto de 1 Dir. + 1 Esq. Lacado RAL sobre consulta para encomenda mínima de 200 m acresce €/m 3,43.

- Plus** Perfil em alumínio anodizado e lacado garantido também no exterior. Acabamento de design em metal em substituição do clássico rodapé em cerâmica ou do perfil de serralharia. O perfil integra-se com a estrutura do terraço como cobre tela.
- Focus** Cobre a tela envolvente ao revestimento evitando problemas de adesão dos rodapés normais em cerâmica. O rodapé em metal aplica-se facilmente a todas as séries de pavimentos em cerâmicas.

rodapé BIM

Comprimento: 2,70 metros

**rodapé » BT 45 Rodapé em Alumínio para baixa espessura**


H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	pcs ■	pcs ■■
4,5	<b>BT 45 AS</b>	Alumínio Mate	<b>6,46</b>	20	60
4,5	<b>BT 45 ASB</b>	Alumínio Cromado Brilhante	<b>10,58</b>	20	60

Disponível em Maio 2011.

rodapé BT




plano BF



plano PS

plano PS



### rodapé » BF "plano design" apurado á parede. Alumínio/Alumínio e Alumínio/Madeira

H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
60	BF 600 ASN	BASE Alumínio Mate	10,58	20	60
55	BF 550 ASN	TOP Alumínio Mate	9,39	20	60
55	BF 550 AM 11	TOP Alumínio Branco mate	10,80	20	60
55	BF 550 RON	TOP Carvalho Natural	14,15	20	60
55	BF 550 RO	TOP Carvalho Envernizado	15,30	20	60

### plano » BFC 550 A\* Remate rodapé Plano Design

Art.	Acabamento	€/ peça	set ■	set ■■
BFC 550 AS	Remate Alumínio Mate	7,51	5	15
BFC 550 AM 11	Remate Alumínio Branco opaco	7,51	5	15


Vendido em Set completo de 5 peças.

- Plus** Plano Design: Solução integrada para cartão-gesso e paredes estanhadas. Rodapé integrado na estrutura da parede com um perfil de esquina negativo combinado. De acordo com as últimas tendências de design.
- Focus** Soluções inovadoras para eliminar o rodapé como espaço externo à parede. Rodapé alinhado na parede, seguro, decorativo, ideal para acabamento tecnico, melhor espaço e de acordo com design moderno e minimalista.



### PS 130 AS » Perfil para gesso cartonado Alumínio Mate

H = mm	Art.	Acabamento	€/ m	peça ■	peça ■■
13	PS 130 AS	Alumínio Mate	4,77	30	90

Comprimento: 4,00 metros




Comprimento: 2,70 metros





Comprimento: 2,70 metros




### wallprotection » WA 60 P\* Resina sintética Toda a massa colorida Resintop

A x B	Art.	Cor	€/ m	peça ■	peça ■■
60x60	WA 60 P 11/22	Branco / Inseto Cinza Pastel	10,52	15	150
60x60	WA 60 P 11/11	Branco / Inseto Branco Puro	10,52	15	150
60x60	WA 60 P 22/22	Cinza / Inseto Cinza	10,52	15	150

Outras Cores disponíveis sobre consulta, min. 1000 m ver cores disponíveis para series RJ-P pag. 46 que podem ser acoplados para obter um efeito bicolor.

Comprimento: 2,70 metros




### wallprotection » WP 125 P\* Resina sintética Toda a massa colorida Resintop

B = mm	Art.	Cor	€/ m	pcs ■	pcs ■■
125	WP 125 P 11/22	Branco / Inseto Cinza Pastel	10,52	20	200
125	WP 125 P 11/11	Branco / Inseto Branco Puro	10,52	20	200
125	WP 125 P 22/22	Cinza / Inseto Cinza	10,52	20	200

Outras Cores disponíveis sobre consulta, min. 1000 m ver cores disponíveis para series RJ-P pag. 46 que podem ser acoplados para obter um efeito bicolor. Sobre consulta disponível em comprimento de 4,00 metros, com encomenda mínima de 1000 m.


Comprimento: 2,70 metros



### wallprotection » WB 100 P\* Resina sintética Toda a massa colorida Resintop

B = mm	Art.	Cor	€/ m	peça ■	peça ■■
100	WB 100 P 11/22	Branco / Inseto Cinza Pastel	6,75	20	200
100	WB 100 P 11/11	Branco / Inseto Branco Puro	6,75	20	200
100	WB 100 P 22/22	Cinza / Inseto Cinza	6,75	20	200

Outras Cores disponíveis sobre consulta, min. 1000 m ver cores disponíveis para series RJ-P pag. 46 que podem ser acoplados para obter um efeito bicolor. Sobre consulta disponível em comprimento de 4,00 metros, com encomenda mínima de 1000 m. Pode ser colado ao pavimento de PVC com cola a frio específica.



wallprotection WA

wallprotection WP

wallprotection WB

■ múltiplos de 10 peças por artigo e acabamento. Separado acresce 10%.