





**STAIRTEC SM** è un paragrafino con struttura in alluminio od ottone ed inserto antiscivolo sostituibile in resina sintetica, fornito in vari colori, nella versione liscia o zigrinata.

Ideale per rifinire e proteggere i bordi di gradini rivestiti in moquettes o gomma. Il profilo va fissato con viti al supporto, in corrispondenza dell'alloggio dell'inserto. L'inserto va quindi applicato successivamente rendendo le viti invisibili.



stairtec™ SM



**STAIRTEC SM 14 A\*N Alluminio anodizzato estruso**

Profili in alluminio anodizzato, con finitura color Argento (ASN), Oro (AON) e Bronzo (ABN).

Buone caratteristiche anti ossidazione.

Inserto antiscivolo SMI, SML non incluso (vedi pagina seguente).

**STAIRTEC SM 14 OLN Ottone lucido estruso**

Profilo di ottone che, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici.

	BxH	Art.		
Materiale:	42x14	SM	14	ASN
Alluminio anodizzato estruso	42x14	SM	14	AON
Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), Bronzo (ABN)	42x14	SM	14	ABN
Lunghezza: 2,70 metri				



Materiale:	42x14	SM	14	OLN
Ottone estruso				
Finitura: Lucida (OLN)				
Lunghezza: 2,70 metri				



stairtec™ SM

**STAIRTEC SM** è un paracadino con struttura in alluminio od ottone ed inserto antiscivolo sostituibile in resina sintetica, fornito in vari colori, nella versione liscia o zigrinata.

Ideale per rifinire e proteggere i bordi di gradini rivestiti in moquette o gomma. Il profilo va fissato con viti al supporto, in corrispondenza dell'alloggio dell'inserto. L'inserto va quindi applicato successivamente rendendo le viti invisibili.



**STAIRTEC SM 28 A\*N Alluminio anodizzato estruso**

Profili in alluminio anodizzato, con finitura color Argento (ASN), Oro (AON) e Bronzo (ABN). Da abbinare con inserto antiscivolo versione zigrinata (SMI) o liscia (SML).

**STAIRTEC SMI / SML Inserto sintetico antiscivolo**

Inserto in resina sintetica nella versione zigrinata SMI o liscia SML.

	BxH	Art.		
Materiale:	42x28	SM	28	ASN
Alluminio anodizzato estruso	42x28	SM	28	AON
Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), Bronzo (ABN)	42x28	SM	28	ABN
Lunghezza: 2,70 metri				

**SMI - Versione zigrinata**

	mm	Art.			Colore
Materiale: Resinflex	28	SMI	28	P23	Grigio
	28	SMI	28	P32	Beige scuro
Lunghezza: rotoli da 20 m.	28	SMI	28	P51	Nero
Larghezza: 28 mm					

**SML - Versione liscia**

	mm	Art.			Colore
Materiale: Resinflex	28	SML	28	P23	Grigio
	28	SML	28	P32	Beige scuro
Lunghezza: rotoli da 20 m.	28	SML	28	P51	Nero
Larghezza: 28 mm					

