

DRENAGEM DE DUCHES CONJUNTO DE DRENAGEM "ULTRABAIXO"

Ideal para Renovação





mini "o baixinho"




ultrabaixo

Seção de
topo variável



Alia o Design & Função
a forma segue a função



LOCK & LIFT



detalhe 1 do sistem Lock & Lift




detalhe 2 do sistem Lock & Lift

Design
**levado ao
ponto**



DRENAGEM DE DUCHES CONJUNTO DE DRENAGEM "VERTICAL"

Conjunto de Drenagem "Vertical"



sifão adaptável
à seção de topo


Seção de
topo variável



Opções de conexão Ø 40 e Ø 50 mm


Multistop

Armadilha ideal para caixas secas, funcionando como barreira de vermes, espuma e odores.



3 EM 1!

Drenagem Invisível com cobertura em polímero rebaxada
com sistema LOCK & LIFT



Seções de Topo
sem sistema LOCK & LIFT



Invisível



Oval



Spot



Cross



Festival



Parade



Slot



Sticks




UP 48 220



UP 48 218



UP 48 212



Descarga caudal
DN 40 = 0,6 l/s
DN 50 = 1,0 l/s
vedação de água 30mm



Saída Vertical DN 50/40
Descarga / caudal 1,2 l/s



Saída Vertical DN 50/40
Descarga / caudal 1,2 l/s



DRENAGEM DE DUCHES SÉRIE MINI

Soluções para bases de chuveiro cota zero “duche à italiana”

mini “o baixinho” ABS

com flange para impermeabilização, altura de instalação reduzida, sifão removível com absorção de som. Saída Lateral DN 40 e DN 50

medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
DN 40	UP 45 740	81.00
DN 50	UP 45 750	87.00

“ultrabaixo” em ABS

caixa sifonada com sifão removível, saída lateral DN 50 ou DN 70

medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
DN 50	UP 45 700	39.00
DN 70	UP 45 770	39.00

“ultrabaixo” em ABS

caixa sifonada com saída lateral, DN 50, com sifão removível com admissão lateral DN 50

medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
DN 50	UP 45 701	39.00

“Vertical” Perfect / Variofix em ABS

com sifão, adaptável a todas as secções de topo System 125

medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
DN 50/40	UP 45 254	50.00

Conjunto de Drenagem “vertical” Perfect / Variofix

descarga vertical, DN 50/40 com sifão, inclui secção de topo (grelha) UP 48 165

medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
DN 50/40	UP 45 254.20	67.00

Perfect / Practicus em PP

com sifão removível

	medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
drenagem lateral	DN 50	UP45 150	41.00
drenagem lateral	DN 75	UP 45 170	41.00
drenagem lateral	DN 110	UP 45 110	45.00
drenagem vertical	DN 50	UP 45 250	41.00
drenagem vertical	DN 75	UP 45 270	41.00
drenagem vertical	DN 110	UP 45 210	45.00

IVA não incluído

SÉRIE MINI / SÉRIE PERFECT – VARIOFIX


SECÇÕES DE TOPO

Soluções para bases de chuveiro cota zero “duche à italiana”



Standard 130

Secção de topo ABS, grelha inox




medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
Ø 125	UP 48 165	27.00



Standard 150

Secção de topo ABS, grelha inox aparafusada




medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
Ø 125	UP 48 951	132.00



Abs – Inox

Secção de topo ABS, grelha inox aparafusada




medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
Ø 125	UP 48 950	68.00



Abs – Preto

Secção de topo ABS, grelha preta




medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
Ø 125	UP 48 193	17.00



Antiderrapante

Secção de topo ABS, grelha inox antiderrapante




medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
Ø 125	UP 48 177	198.00



Revestível – Aro Inox

Secção de topo ABS, grelha Revestível, aro inox




medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
Ø 125	UP 48 211	122.00



Revestível – Aro ABS

Secção de topo ABS, grelha Revestível, aro ABS




medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
Ø 125	UP 48 210	65.00



Kessel

secção de topo ABS, grelha e aro INOX com/sem Lock & Lift




medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
LOCK & LIFT * Ø 125	UP 48 201	109.00
Ø 125	UP 48 225	93.00



Oval

secção de topo ABS, grelha e aro INOX com/sem Lock & Lift




medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
LOCK & LIFT * Ø 125	UP 48 202	109.00
Ø 125	UP 48 226	93.00



Spot

secção de topo ABS, grelha e aro INOX com/sem Lock & Lift




medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
LOCK & LIFT * Ø 125	UP 48 221	109.00
Ø 125	UP 48 220	93.00



Cross

secção de topo ABS, grelha e aro INOX com/sem Lock & Lift




medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
LOCK & LIFT * Ø 125	UP 48 213	109.00
Ø 125	UP 48 212	93.00



Festival

secção de topo ABS, grelha e aro INOX com/sem Lock & Lift




medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
LOCK & LIFT * Ø 125	UP 48 215	109.00
Ø 125	UP 48 214	93.00



Parade

secção de topo ABS, grelha e aro INOX com/sem Lock & Lift




medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
LOCK & LIFT * Ø 125	UP 48 224	109.00
Ø 125	UP 48 223	93.00



Slot

secção de topo ABS, grelha e aro INOX com/sem Lock & Lift




medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
LOCK & LIFT * Ø 125	UP 48 219	109.00
Ø 125	UP 48 218	93.00



Sticks

secção de topo ABS, grelha e aro INOX com/sem Lock & Lift



medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
LOCK & LIFT * Ø 125	UP 48 217	109.00
Ø 125	UP 48 216	93.00

IVA não incluído

* Ver pág. 8 para mais informações do sistema LOCK & LIFT

Descarga caudal
DN 40 = 0,6 l/s
DN 50 = 1,0 l/s
vedação de água 30mm





CONJUNTOS DE DRENAGEM CAIXA SIFONADA MINI + SECÇÃO TOPO "DESIGN"





Standard "MINI -o baixinho"

conjunto de drenagem ABS com flange para impermeabilização, altura de instalação reduzida, sifão removível e absorção de som, grelha inox

	medida (mm)	artigo nº	€/ unidade
	DN 40	UP 45 740.20	108.00
	DN 50	UP 45 750.20	114.00



Abs Preto

conjunto de drenagem ABS com flange para impermeabilização, sifão removível e absorção de som, grelha ABS preto

	medida (mm)	artigo nº	€/ unidade
	DN 40	UP 45 740.193	98.00
	DN 50	UP 45 750.193	104.00



Kessel

conjunto de drenagem ABS com flange para impermeabilização, sifão removível e absorção de som, grelha e aro inox

	medida (mm)	artigo nº	€/ unidade
	LOCK & LIFT * DN 40	UP 45 740.201	190.00
	DN 40	UP 45 740.225	174.00
	LOCK & LIFT * DN 50	UP 45 750.201	196.00
	DN 50	UP 45 750.225	180.00



Oval

conjunto de drenagem ABS com flange para impermeabilização, sifão removível e absorção de som, grelha e aro inox

	medida (mm)	artigo nº	€/ unidade
	LOCK & LIFT * DN 40	UP 45 740.202	180.00
	DN 40	UP 45 740.226	174.00
	LOCK & LIFT * DN 50	UP 45 750.202	196.00
	DN 50	UP 45 750.226	180.00



Revestível Aro Abs

conjunto de drenagem ABS com flange para impermeabilização, sifão removível e absorção de som, grelha Revestível aro em ABS

	medida (mm)	artigo nº	€/ unidade
	LOCK & LIFT * DN 40	UP 45 740.210	146.00
	LOCK & LIFT * DN 50	UP 45 750.210	152.00

Revestível Aro Inox

conjunto de drenagem ABS com flange para impermeabilização, sifão removível e absorção de som, grelha Revestível aro em inox

	medida (mm)	artigo nº	€/ unidade
	LOCK & LIFT * DN 40	UP 45 740.211	203.00
	LOCK & LIFT * DN 50	UP 45 750.211	209.00

IVA não incluído




* Ver pág. 8 para mais informações do sistema LOCK & LIFT

CONJUNTOS DE DRENAGEM CAIXA SIFONADA MINI + SECÇÃO TOPO "DESIGN"





Cross

conjunto de drenagem ABS com flange para impermeabilização, sifão removível e absorção de som, grelha e aro inox

	medida (mm)	artigo nº	€/ unidade
	LOCK & LIFT * DN 40	UP 45 740.213	190.00
	DN 40	UP 45 740.212	174.00
	LOCK & LIFT * DN 50	UP 45 750.213	196.00
	DN 50	UP 45 750.212	180.00




Festival

conjunto de drenagem ABS com flange para impermeabilização, sifão removível e absorção de som, grelha e aro inox

	medida (mm)	artigo nº	€/ unidade
	LOCK & LIFT * DN 40	UP 45 740.215	190.00
	DN 40	UP 45 740.214	174.00
	LOCK & LIFT * DN 50	UP 45 750.215	196.00
	DN 50	UP 45 750.214	180.00




Sticks

conjunto de drenagem ABS com flange para impermeabilização, sifão removível e absorção de som, grelha e aro inox

	medida (mm)	artigo nº	€/ unidade
	LOCK & LIFT * DN 40	UP 45 740.217	190.00
	DN 40	UP 45 740.216	174.00
	LOCK & LIFT * DN 50	UP 45 750.217	196.00
	DN 50	UP 45 750.216	180.00



Slot

conjunto de drenagem ABS com flange para impermeabilização, sifão removível e absorção de som, grelha e aro inox

	medida (mm)	artigo nº	€/ unidade
	LOCK & LIFT * DN 40	UP 45 740.219	190.00
	DN 40	UP 45 740.218	174.00
	LOCK & LIFT * DN 50	UP 45 750.219	196.00
	DN 50	UP 45 750.218	180.00




Spot

conjunto de drenagem ABS com flange para impermeabilização, sifão removível e absorção de som, grelha e aro inox

	medida (mm)	artigo nº	€/ unidade
	LOCK & LIFT * DN 40	UP 45 740.221	190.00
	DN 40	UP 45 740.220	174.00
	LOCK & LIFT * DN 50	UP 45 750.221	196.00
	DN 50	UP 45 750.220	180.00

Parade

conjunto de drenagem ABS com flange para impermeabilização, sifão removível e absorção de som, grelha e aro inox

	medida (mm)	artigo nº	€/ unidade
	LOCK & LIFT * DN 40	UP 45 740.224	190.00
	DN 40	UP 45 740.223	174.00
	LOCK & LIFT * DN 50	UP 45 750.224	196.00
	DN 50	UP 45 750.223	180.00

IVA não incluído

* Ver pág. 8 para mais informações do sistema LOCK & LIFT

ACESSÓRIOS
COMPLEMENTOS

acessórios complementares para as séries MINI, PERFECT – VARIOFIX, LINEA SUPER G 60, e também LINEA F 40



Multistop *
barreira de vermes, insectos, espuma, odores para a série 125



medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
DN 40	UP 48 500	43.00



Filtro de Cabelos
em polímero, para a série 125



medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
única	UP 48 700	14.00




Redutor
Redutor 50 / 40mm



medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
única	UP 27 118	8.00



Excêntrica
Curva excêntrica de 0 – 87°



medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
0/87°	UP 63 050	4.00



Quick-Fit Vedante de Passagem
para negativos de laje, corpos de ralo, descarga vertical, sem protecção de fogo


medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
Ø 166	UP 48 991	42.00



UP 48 226



UP 48 201



UP 48 223

COMPONENTES DE IMPERMEABILIZAÇÃO

componentes para impermeabilização de acordo com a regra da arte “duche à italiana”



Polímero MS

polímero de ms branco/cinza, 310ml, colagem do centro de impermeabilização

peso (ml)	artigo nº	€ / unidade
310	UP FMS 310	9.00

Centro de impermeabilização mini

Centro de impermeabilização, para colar na flange da caixa sifonada

medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
DN 50	UP LDRYZ 2107MN	8.00

Centro de impermeabilização perfect – variofix

Centro de impermeabilização, para colar na flange

medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
DN 50	UP LDRYZ 2107 PF	8.00

Lâmina de impermeabilização

lâmina de impermeabilização DRYP–DF

medida (m)	artigo nº	€ / metro
30 x 1	UP LDRYZ 2013	18.00
30 x 0.5	UP LDRYZ 2013.5	12.00

Ângulos de impermeabilização

ângulo interno de impermeabilização DBIE
ângulo externo de impermeabilização DBAE

angulo	artigo nº	€ / unidade
interno	UP LDRYZ 2103	10.00
externo	UP LDRYZ 2104	10.00

Argamassa de impermeabilização

Argamassa de colagem impermeável DRYP–ASK para colagem da lâmina de impermeabilização

saco (kg)	artigo nº	€ / Kg
3.5	UP LDRYZ 1016	10.00

Argamassa especial Epoxi – Cimentícia

argamassa UP EG8, balde 4Kg (2.6Kg + 1.4Kg), para colagem da lâmina de impermeabilização

balde (kg)	artigo nº	€ / Kg
4	UP EG8 04.20	17.00

KITS IMPERMEABILIZAÇÃO
SÉRIE MINI / SÉRIE PERFECT

Kits completos para impermeabilização da base de duche de obra “duche à italiana”



Kit MINI

kit completo composto por:
. 1 centro de impermeabilização
. 1 polímero de MS, bisnaga 310ml
. Lâmina de impermeabilização com a medida de 100cm de largura e com comprimento 20cm superior à medida do kit (ex. KIT 120 x 80cm inclui Lâmina na medida 140x100 cm)
. 2 ângulos internos
. 3.5Kg de Argamassa de colagem impermeável

medida (cm)	artigo nº	€ / unidade
até 120 x 80	UP KIT MN 120	98.00
até 140 x 80	UP KIT MN 140	101.00
até 160 x 80	UP KIT MN 160	105.00
até 180 x 80	UP KIT MN 180	108.00
até 200 x 80	UP KIT MN 200	112.00

Kit PERFECT

kit completo composto por:
. 1 centro de impermeabilização
. 1 polímero de MS, bisnaga 310ml
. Lâmina de impermeabilização com a medida de 100cm de largura e com comprimento 20cm superior à medida do kit (ex. KIT 120 x 80cm inclui Lâmina na medida 140x100 cm)
. 2 ângulos internos
. 3.5Kg de Argamassa de colagem impermeável

medida (cm)	artigo nº	€ / unidade
até 120 x 80	UP KIT PF 120	98.00
até 140 x 80	UP KIT PF 140	101.00
até 160 x 80	UP KIT PF 160	105.00
até 180 x 80	UP KIT PF 180	108.00
até 200 x 80	UP KIT PF 200	112.00

IVA não incluído

IVA não incluído