





Descarga caudal
DN 50 / 70 = 1 l/s
vedação de água 30mm





CONJUNTOS DE DRENAGEM SÉRIE PERFECT – VARIOFIX

Soluções para bases de chuveiro cota zero “duche à italiana”


“ultrabaixo” em ABS

caixa sifonada com sifão removível, saída lateral DN 50 ou DN 70

	medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
	DN 50	UP 45 700	39.00
	DN 70	UP 45 770	39.00

“ultrabaixo” em ABS



caixa sifonada com saída lateral, DN 50, com sifão removível com admissão lateral DN 40

	medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
	DN 50	UP 45 701	39.00

Conjunto de Drenagem “ultrabaixo”


Caixa sifonada em ABS sem flange, Absorção de Som:

- greiha e aro Inox Kessel 132x132mm c/LOCK & LIFT, classe L 15 com sifão removível *
- greiha e aro Inox Kessel 132x132mm aço inox, Classe K3, com Multistop *

	medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
	1 DN 50	UP 45 700.63	141.00
	2 DN 50	UP 45 700.71	101.00


Conjunto de Drenagem “ultrabaixo”

Saída lateral DN 50 com flange para impermeabilização e sifão removível, greiha quadrada 130x130mm Aço Inox, classe K 3 com admissão lateral DN 40

	medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
	DN 50	UP 45 700.91	125.00


Flange de Aperto

Aro com flange, 348mm (para impermeabilizações) adaptável à caixa sifonada UP 45254 e UP 45700/UP 45770 (ver pág. 11)

	modelo	artigo nº	€ / unidade
	aro	UP 48 410	43.00
	malha fibra vidro	UP 046-056	8.00


Standard

Secção de topo com greiha aparafusada ajustável em altura 10/18mm e variável no seu eixo 15mm, aro inox, Classe L 15

	medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
	Ø 125	UP 48 963	145.00


Antiderrapante

Secção de topo com greiha antiderrapante ajustável em altura 23/40mm e variável no seu eixo 15mm, aro inox, Classe L 15

	medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
	Ø 125	UP 48 965	241.00

Revestível

Secção de topo com greiha Revestível ajustável em altura 10/21mm e variável no seu eixo 15mm, aro inox, Classe K 3, com sistema de bloqueio

	medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
	Ø 125	UP 48 906	143.00

IVA não incluído

* Ver pág. 12 e 13 para outros designs de greiha


SÉRIE PERFECT – VARIOFIX SECÇÕES DE TOPO “DESIGN”

greilhas design, 120mm Aço Inox, Classe K3 / L 15, Altura regulável de 8–21mm.

Com e sem fecho LOCK & LIFT (sistema de bloqueio)


Kessel

Secção de topo com greiha e aro inox ajustável em altura 10/23mm e variável no seu eixo 15mm , Classe K 3 / L 15

	medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
	LOCK & LIFT * Ø 125	UP 48 904	132.00
	Ø 125	UP 48 625	119.00


Oval

Secção de topo com greiha e aro inox ajustável em altura 10/23mm e variável no seu eixo 15mm, Classe K 3 / L 15

	medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
	LOCK & LIFT * Ø 125	UP 48 905	132.00
	Ø 125	UP 48 626	119.00


Spot

Secção de topo com greiha e aro inox ajustável em altura 10/23mm e variável no seu eixo 15mm, Classe K 3 / L 15

	medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
	LOCK & LIFT * Ø 125	UP 48 621	132.00
	Ø 125	UP 48 620	119.00


Cross

Secção de topo com greiha e aro inox ajustável em altura 10/23mm e variável no seu eixo 15mm, Classe K 3 / L 15

	medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
	LOCK & LIFT * Ø 125	UP 48 613	132.00
	Ø 125	UP 48 612	119.00


Festival

Secção de topo com greiha e aro inox ajustável em altura 10/23mm e variável no seu eixo 15mm, Classe K 3 / L 15

	medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
	LOCK & LIFT * Ø 125	UP 48 615	132.00
	Ø 125	UP 48 614	119.00


Parade

Secção de topo com greiha e aro inox ajustável em altura 10/23mm e variável no seu eixo 15mm, Classe K 3 / L 15

	medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
	LOCK & LIFT * Ø 125	UP 48 624	132.00
	Ø 125	UP 48 623	119.00


Slot

Secção de topo com greiha e aro inox ajustável em altura 10/23mm e variável no seu eixo 15mm, Classe K 3 / L 15

	medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
	LOCK & LIFT * Ø 125	UP 48 619	132.00
	Ø 125	UP 48 618	119.00

Sticks

Secção de topo com greiha e aro inox ajustável em altura 10/23mm e variável no seu eixo 15mm, Classe K 3 / L 15

	medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
	LOCK & LIFT * Ø 125	UP 48 617	132.00
	Ø 125	UP 48 616	119.00

IVA não incluído

* Ver pág. 8 para mais informações do sistema LOCK & LIFT

CATÁLOGO 2015 / 2016

uperfil.com



Descarga caudal
DN 50 / 70 = 1 l/s
vedação de água 30mm



CONJUNTOS DE DRENAGEM CAIXA SIFONADA + SECÇÃO TOPO PERFECT – VARIOFIX

Abs Preto



Conjunto Caixa Sifonada + secção de Topo ABS, classe K 3



medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
Ø 125 – DN 50	UP 45 700.193	56.00
Ø 125 – DN 70	UP 45 770.193	56.00

Standard



Conjunto Caixa Sifonada + secção de Topo Perfect – Variofix, Grelha Aparafusada ajustável em altura 10/18mm e variável no seu eixo 15mm, classe L 15



medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
Ø 125 – DN 50	UP 45 700.963	184.00
Ø 125 – DN 70	UP 45 770.963	184.00

Antiderrapante



Conjunto Caixa Sifonada + secção de Topo Perfect – Variofix, Grelha Antiderrapante ajustável em altura 23/40mm e variável no seu eixo 15mm, classe L 15



medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
Ø 125 – DN 50	UP 45 700.965	280.00
Ø 125 – DN 70	UP 45 770.965	280.00

Revestível



Conjunto Caixa Sifonada + secção de topo com grelha Revestível, aro inox ajustável em altura 10/21mm e variável no seu eixo 15mm, Classe K 3, com sistema de bloqueio



medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
LOCK & LIFT * Ø 125 – DN 50	UP 45 700.906	182.00
LOCK & LIFT * Ø 125 – DN 70	UP 45 770.906	182.00

Kessel



Conjunto Caixa Sifonada + secção de topo com grelha e aro inox ajustável em altura 10/23mm e variável no seu eixo 15mm, Classe K 3 / L 15



medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
LOCK & LIFT * Ø 125 – DN 50	UP 45 700.904	171.00
LOCK & LIFT * Ø 125 – DN 70	UP 45 770.904	171.00


Oval

Conjunto Caixa Sifonada + secção de topo com grelha e aro inox ajustável em altura 10/23mm e variável no seu eixo 15mm, Classe K 3 / L 15



medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
LOCK & LIFT * Ø 125 – DN 50	UP 45 700.905	171.00
LOCK & LIFT * Ø 125 – DN 70	UP 45 770.905	171.00



Descarga caudal
DN 50 / 70 = 1 l/s
vedação de água 30mm



CONJUNTOS DE DRENAGEM CAIXA SIFONADA + SECÇÃO TOPO PERFECT – VARIOFIX

Cross



Conjunto Caixa Sifonada + secção de topo com grelha e aro inox ajustável em altura 10/23mm e variável no seu eixo 15mm, Classe K 3 / L 15



medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
LOCK & LIFT * DN 50	UP 45 700.613	171.00
LOCK & LIFT * DN 70	UP 45 770.613	171.00

Festival



Conjunto Caixa Sifonada + secção de topo com grelha e aro inox ajustável em altura 10/23mm e variável no seu eixo 15mm, Classe K 3 / L 15



medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
LOCK & LIFT * DN 50	UP 45 700.615	171.00
LOCK & LIFT * DN 70	UP 45 770.615	171.00

Sticks



Conjunto Caixa Sifonada + secção de topo com grelha e aro inox ajustável em altura 10/23mm e variável no seu eixo 15mm, Classe K 3 / L 15



medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
LOCK & LIFT * DN 50	UP 45 700.617	171.00
LOCK & LIFT * DN 70	UP 45 770.617	171.00

Slot



Conjunto Caixa Sifonada + secção de topo com grelha e aro inox ajustável em altura 10/23mm e variável no seu eixo 15mm, Classe K 3 / L 15



medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
LOCK & LIFT * DN 50	UP 45 700.619	171.00
LOCK & LIFT * DN 70	UP 45 770.619	171.00

Spot



Conjunto Caixa Sifonada + secção de topo com grelha e aro inox ajustável em altura 10/23mm e variável no seu eixo 15mm, Classe K 3 / L 15



medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
LOCK & LIFT * DN 50	UP 45 700.621	171.00
LOCK & LIFT * DN 70	UP 45 770.621	171.00

Parade

Conjunto Caixa Sifonada + secção de topo com grelha e aro inox ajustável em altura 10/23mm e variável no seu eixo 15mm, Classe K 3 / L 15



medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
LOCK & LIFT * DN 50	UP 45 700.624	171.00
LOCK & LIFT * DN 70	UP 45 770.624	171.00

IVA não incluído
* Ver pág. 8 para mais informações do sistema LOCK & LIFT

CATÁLOGO 2015 / 2016
uperfil.com

COMPONENTES DE IMPERMEABILIZAÇÃO

componentes para impermeabilização de acordo com a regra da arte “duche à italiana”



Polímero MS

polímero de ms branco/cinza, 310ml, colagem do centro de impermeabilização

peso (ml)	artigo nº	€ / unidade
310	UP FMS 310	9.00

Centro de impermeabilização mini

Centro de impermeabilização, para colar na flange da caixa sifonada

medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
DN 50	UP LDRYZ 2107MN	8.00

Centro de impermeabilização perfect – variofix

Centro de impermeabilização, para colar na flange

medida (mm)	artigo nº	€ / unidade
DN 50	UP LDRYZ 2107 PF	8.00

Lâmina de impermeabilização

lâmina de impermeabilização DRYP–DF

medida (m)	artigo nº	€ / metro
30 x 1	UP LDRYZ 2013	18.00
30 x 0.5	UP LDRYZ 2013.5	12.00

Ângulos de impermeabilização

ângulo interno de impermeabilização DBIE
ângulo externo de impermeabilização DBAE

angulo	artigo nº	€ / unidade
interno	UP LDRYZ 2103	10.00
externo	UP LDRYZ 2104	10.00

Argamassa de impermeabilização

Argamassa de colagem impermeável DRYP–ASK para colagem da lâmina de impermeabilização

saco (kg)	artigo nº	€ / Kg
3.5	UP LDRYZ 1016	10.00

Argamassa especial Epoxi – Cimentícia

argamassa UP EG8, balde 4Kg (2.6Kg + 1.4Kg), para colagem da lâmina de impermeabilização

balde (kg)	artigo nº	€ / Kg
4	UP EG8 04.20	17.00

KITS IMPERMEABILIZAÇÃO
SÉRIE MINI / SÉRIE PERFECT

Kits completos para impermeabilização da base de duche de obra “duche à italiana”



Kit MINI

kit completo composto por:
. 1 centro de impermeabilização
. 1 polímero de MS, bisnaga 310ml
. Lâmina de impermeabilização com a medida de 100cm de largura e com comprimento 20cm superior à medida do kit (ex. KIT 120 x 80cm inclui Lâmina na medida 140x100 cm)
. 2 ângulos internos
. 3.5Kg de Argamassa de colagem impermeável

medida (cm)	artigo nº	€ / unidade
até 120 x 80	UP KIT MN 120	98.00
até 140 x 80	UP KIT MN 140	101.00
até 160 x 80	UP KIT MN 160	105.00
até 180 x 80	UP KIT MN 180	108.00
até 200 x 80	UP KIT MN 200	112.00

Kit PERFECT

kit completo composto por:
. 1 centro de impermeabilização
. 1 polímero de MS, bisnaga 310ml
. Lâmina de impermeabilização com a medida de 100cm de largura e com comprimento 20cm superior à medida do kit (ex. KIT 120 x 80cm inclui Lâmina na medida 140x100 cm)
. 2 ângulos internos
. 3.5Kg de Argamassa de colagem impermeável

medida (cm)	artigo nº	€ / unidade
até 120 x 80	UP KIT PF 120	98.00
até 140 x 80	UP KIT PF 140	101.00
até 160 x 80	UP KIT PF 160	105.00
até 180 x 80	UP KIT PF 180	108.00
até 200 x 80	UP KIT PF 200	112.00

IVA não incluído

IVA não incluído