




UP 48 003.33



UP 48 003.23

DRENAGEM DE PAREDE SCADA

Instalação simples e rápida em quaisquer circunstâncias



Design Inovador com LED's
Pode escolher entre 4 LED's - Vermelho, Verde, Azul ou combinação RGB

Opcional Multistop
barreira para vermes, espuma e odores



Máxima flexibilidade - DN 50
Pode optar por uma das três opções de ligação de drenagem a sua escolha




SCADA com luzes LED
com mudança automática de cor, ou versão pré-programada, com 4 acabamentos à escolha



SCADA sem Luzes LED
Drenagem sem luzes LED intemporal com 4 acabamentos à escolha




Profundidade Mínima para a Aplicação



Suporte Instalação
1 - revestido com borracha para melhor isolamento acústico.


Entrada de Cabo
2 - Pré-montado de série para todas as versões LED



Ajustamento Perfeito
Suportes de instalação com ajuste progressivo facilitam e garantem o ajuste de altura de instalação e da distância à parede em construções de paredes falsas, ou paredes de alvenaria tradicional "Tijolo"

Drenagem de Parede SCADA

Sofisticada Tecnologia, Design Limpo com quatro tipos de acabamento em aço inoxidável disponíveis, um dos quais pode ser revestido, opcionalmente pode ser iluminada em várias cores LED's, tornando o SCADA único



exemplo de pendentes tridimensional

DRENAGEM DE PAREDE SCADA

Sistema de drenagem de parede com ou sem luzes LED

1 Tampa com acabamento

INOX "V2A-304"

Largura x Altura – 312 x 74 mm para revestimento do pavimento até 10mm de espessura

2 Tampa com moldura em inox

REVESTIVEL "INOX V2A-304"

Largura x Altura – 296 x 61 mm para revestimento do pavimento até 10mm de espessura, pode ser revestido com cerâmica da parede até 10 mm de espessura

3 Tampa com acabamento

INOX "V2A-304"

Largura x Altura – 312 x 67 mm para revestimento do pavimento até 17mm de espessura

4 Tampa com acabamento inox

ONDA "INOX V2A-304"


Largura x Altura – 312 x 74 mm para revestimento do pavimento até 10mm de espessura

Disponível em 4 Cores:

LED VERMELHO 

LED VERDE 

LED AZUL 

LED RGB* 

* com mudança automática de cor

O sistema elétrico do equipamento de baixa tensão 12 volts (110 – 240 V > 12 V) e a entrada dos cabos, estão incluídos de série no equipamento.

A drenagem de parede Scada pode ser combinada com uma das quatro tampas de Design, em INOX V2A-304 de alta qualidade.




SCADA sem Luzes LED

Drenagem sem luzes LED intemporal com 4 acabamentos à escolha



SCADA com luzes LED

com mudança automática de cor, ou versão pré-programada, com 4 acabamentos à escolha



DRENAGEM DE PAREDE SCADA SEM LUZES LED

Drenagem de parede Scada sem luzes LED, em ABS

Para drenagem de duche interiores com barreira de odores e flange para ligação da impermeabilização, Corpo de drenagem em ABS moldado, Saída lateral Ø 50

Opção de ligação á frente, lado esquerdo ou lado direito

Corpo de drenagem

Corpo de drenagem Scada e a tampa de acabamento
H1 = até á parte superior da flange 65 – 120 mm
H2 = até á aresta superior do revestimento 80 – 135 mm
H3 = altura total 218 – 273 mm incluindo suportes de montagem

artigo nº	UP 48 000.01	UP 48 000.02	UP 48 000.03	UP 48 000.04
€/ unidade	372.00	372.00	392.00	392.00

Placa de Instalação 900 x 200 mm

Corpo de drenagem Scada e a tampa de acabamento, incorporado na placa de instalação

artigo nº	UP 48 001.01	UP 48 001.02	UP 48 001.03	UP 48 001.04
€/ unidade	850.00	850.00	870.00	870.00

Placa de Instalação 1200 x 200 mm

Corpo de drenagem Scada e a tampa de acabamento, incorporado na placa de instalação


artigo nº	UP 48 002.01	UP 48 002.02	UP 48 002.03	UP 48 002.04
€/ unidade	1090.00	1090.00	1107.00	1107.00

DRENAGEM DE PAREDE SCADA COM LUZES LED

Drenagem de parede Scada com luzes LED, em ABS

Para drenagem de duchas interiores, com barreira de odores e flange para ligação da impermeabilização, Corpo de drenagem em ABS moldado, saída lateral Ø 50


Opção de ligação á frente, do lado esquerdo ou direito



Corpo de drenagem LED

Corpo de drenagem Scada e a tampa de acabamento


	artigo nº	UP 48 003.11	UP 48 003.12	UP 48 003.13	UP 48 003.14
	artigo nº	UP 48 003.21	UP 48 003.22	UP 48 003.23	UP 48 003.24
	artigo nº	UP 48 003.31	UP 48 003.32	UP 48 003.33	UP 48 003.34
	€/ unidade	638.00	638.00	658.00	658.00
	artigo nº	UP 48 003.41	UP 48 003.42	UP 48 003.43	UP 48 003.44
	€/ unidade	638.00	638.00	658.00	658.00



Placa de Instalação LED 900 x 200 mm

Corpo de drenagem Scada e a tampa de acabamento

	artigo nº	UP 48 004.11	UP 48 004.12	UP 48 004.13	UP 48 004.14
	artigo nº	UP 48 004.21	UP 48 004.22	UP 48 004.23	UP 48 004.24
	artigo nº	UP 48 004.31	UP 48 004.32	UP 48 004.33	UP 48 004.34
	€/ unidade	1090.00	1090.00	1110.00	1110.00
	artigo nº	UP 48 004.41	UP 48 004.42	UP 48 004.43	UP 48 004.44
	€/ unidade	1090.00	1090.00	1110.00	1110.00




Placa de Instalação LED 1200 x 200 mm

Corpo de drenagem Scada e a tampa de acabamento

	artigo nº	UP 48 005.11	UP 48 005.12	UP 48 005.13	UP 48 005.14
	artigo nº	UP 48 005.21	UP 48 005.22	UP 48 005.23	UP 48 005.24
	artigo nº	UP 48 005.31	UP 48 005.32	UP 48 005.33	UP 48 005.34
	€/ unidade	1195.00	1195.00	1215.00	1215.00
	artigo nº	UP 48 005.41	UP 48 005.42	UP 48 005.43	UP 48 005.44
	€/ unidade	1195.00	1195.00	1215.00	1215.00

DRENAGEM DE PAREDE ACESSÓRIOS SCADA

componentes para ajuda na correcta instalação das caleiras de parede SCADA



Placa de instalação

com inclinação em 3 lados (tridimensional)

medida (mm)	artigo nº	€/ unidade
□ 900 x 900 x 80	UP 48 051	406.00
□ 1200 x 1200 x 85	UP 48 052	598.00



Kit de instalação/impermeabilização

Composto por: Cola MK (mastique) argamassa de assentamento banda e argamassa impermeabilizante

artigo nº	€/ unidade
UP 48 062	136.00



Montagem em parede falsa

para corpo de drenagem SCADA

- Altura 300mm
- Largura 623mm


altura x largura (mm)	artigo nº	€/ unidade
300 x 623	UP 48 063	77.00



Multistop

barreira de vermes, insectos, espuma, odores para a série COMFORT, COMPACT e SCADA

artigo nº	€/ unidade
UP 48 400	43.00



Filtro de cabelos

em polímero, para a série COMFORT, COMPACT e SCADA

artigo nº	€/ unidade
UP 48 800	14.00



Instalação com placa



Instalação em construção de parede falsa (cartão gesso)





Instalação em paredes alvenaria tradicional




DRENAGEM DE PAREDE INSTALAÇÃO SCADA

opções de instalação de caleira de parede SCADA

- 1 Placa de instalação com corpo de drenagem Scada integrado, selado de fábrica. Permitindo a instalação opcional da placa com inclinação/pendentes em 3 lados, substituindo a betonilha de regularização.
- 2 Placa de instalação rápida e fácil, com inclinação/pendentes em 3 lados integrados.
- 3 Fácil instalação e nivelamento com a placa de instalação.
- 4 Projetado para fácil instalação em paredes de alvenaria tradicional (tijolo) ou em paredes de betão.



- 1 Fácil instalação de drenagem de parede Scada com sistema de suporte incluído – ajustável na vertical até 55mm
- 2 Espessura mínima de instalação na parede incluindo o revestimento (azulejos)
 - . 115 mm de profundidade usando a saída ao centro
 - . 136 mm de profundidade usando uma das saídas laterais
- 3 Instalação da drenagem independente das paredes ou suportes. Para placas de cartão gesso (disponível separado art. # UP 48 063) para fácil ligação/remate com as paredes circundantes.
- 4 Colocação da banda entre a placa com inclinação em 3 lados e as paredes garantindo a necessária impermeabilização para correta drenagem.




- 1 Fácil instalação de drenagem de parede Scada com sistema de suporte incluído – ajustável na vertical até 55mm
- 2 Espessura mínima de instalação na parede (apenas 115 mm) incluindo o revestimento (azulejos)
- 3 Construção da parede
- 4 Impermeabilização da ligação com a flange da caleira integrada.



vista superior

KITS IMPERMEABILIZAÇÃO SÉRIE SCADA

Kits completos para impermeabilização da base de duche de obra "duche à italiana"



Kit SCADA ASK

kit completo composto por:

- . 1 centro de impermeabilização
- . 1 polímero de MS, bisnaga 310ml
- . Lâmina de impermeabilização com a medida de 100cm de largura e com comprimento 20cm superior à medida do kit (ex. KIT 120 x 80cm inclui Lâmina na medida 140x100 cm)
- . 2 ângulos internos
- . 3.5Kg de Argamassa de colagem impermeável

medida (cm)	artigo nº	€/ unidade
até 120 x 80	UP KIT SC 120	100.00
até 140 x 80	UP KIT SC 140	103.00
até 160 x 80	UP KIT SC 160	107.00
até 180 x 80	UP KIT SC 180	110.00
até 200 x 80	UP KIT SC 200	114.00

Kit SCADA EG8

kit completo composto por:

- . 1 centro de impermeabilização
- . Lâmina de impermeabilização com a medida de 100cm de largura e com comprimento 20cm superior à medida do kit (ex. KIT 120 x 80cm inclui Lâmina na medida 140x100 cm)
- . 2 ângulos internos
- . 3.5Kg de Argamassa de colagem impermeável

medida (cm)	artigo nº	€/ unidade
até 120 x 80	UP KIT SC 120	124.00
até 140 x 80	UP KIT SC 140	127.00
até 160 x 80	UP KIT SC 160	131.00
até 180 x 80	UP KIT SC 180	134.00
até 200 x 80	UP KIT SC 200	138.00

IVA não incluído